



كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقويم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

الامتحان التحريري في مادة صحة عامة

	الفترة / الأولى	عام	
	مقرر / صحة عامة	117	
	الفصل الدراسي / الأولى	2023-2024	
	طريقة إجابة الامتحان : نموذج الكتروني		
عدد أوراق الامتحان أوجه	الدرجة الكلية للامتحان : 80 درجة	عدد الأسئلة : سؤالان	التاريخ : 2024-1-5
تعليمات خاصة بالامتحان : من فضلك أجب عن جميع الأسئلة في نموذج التصحيح الإلكتروني مع ملاحظة اختيار إجابة واحدة فقط وتنظيلها بالكامل			

(كل فقرة بدرجة واحدة 46 درجة)

السؤال الأول :

اختر الحرف الدال على الإجابة الصحيحة وقم بتنظيله في نموذج التصحيح الإلكتروني.

- 1- من أخطر أنواع البكتيريا التي تسبب التسمم البوتيوليبي وتتوارد في ملعبات الأغذية
(A) كوليستريديوم (B) السلمونيلا (C) ستافايلو كوكس (D) التيفورد
- 2- إن التلامس المباشر للأغذية مع المعادن كما في حالة العصائر يؤدي إلى فقدان فيتامين
(A) ج (B) أ (C) د (D) ه
- 3- يفضل عدم تناول الحساء المعلب أو الصلصات لاحتوائها على نسبة عالية من
(A) البوتاسيوم (B) البوتاسيوم (C) الصوديوم (D) الماغنيسيوم
- 4- من الفيتامينات الذائبة في الدهون
(A) النياسين (B) فيتامين ج (C) الريبوفلافين (D) فيتامين ك
- 5- تتراوح السعرات الحرارية اللازمة لمريض التهاب الكبد من
(A) 3000-2500 (B) 2000-1000 (C) 1000 - 500 (D) 4000 - 3000
- 6- في حالة زيادة نسبة الدهون في البراز عند مريض الالتهاب الكبدي تقل نسبة الدهون إلى
(A) %20 (B) %30 (C) %15 (D) %10
- 7- قد يتعرض المولود من الأم الحامل التي تتعاطى علاج فيروس C إلى عيوب خلقية لذلك يجب عدم حدوث حمل إلا بعد من انتهاء العلاج
(A) 6 شهور (B) سنة (C) سنتين (D) 3 سنوات
- 8- من أمراض سوء التغذية
(A) الكساح (B) الأنميما (C) نقص الوزن والطول (D) جميع ماسبق
- 9- قد يكون المرض فردي ويغنى حدوث حالات فردية على فترات متقطعة مثل
(A) التسمم (B) البول السكري (C) تليف الكبد (D) الفشل الكلوي
- 10- من المسببات الطبيعية للأمراض التعرض لـ
(A) الإشعاعات (B) الفطريات (C) الديدان (D) مركبات الرصاص
- 11- من المسببات الداخلية للمرض حدوث بعض الأمراض الوراثية مثل
(A) الضعف العقلي (B) قصور الكلى (C) الأنميما (D) الكساح
- 12- الأمراض الوراثية في مجملها أمراض مستعصية تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة مثل الأنميما المنجلية و
(A) التلاسيميما (B) البوليميا (C) البوريميا (D) المرازم



كلية الاقتصاد المنزلي
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد



وحدة القياس والتقويم



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

13- الأشخاص المصابين بالبكتيريا الكروية أو العدوى يحدث لديهم زيادة في افراز هرمونات التي تقاوم فعل الأنسولين

- (A) النمو (B) الهدم (C) الغدة الدرقية (D) الغدة الكظرية

14- هرمون يرفع مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق زيادة هدم الجليكوجين المختزن في الكبد والعضلات

- (A) الأدرينالين (B) الكورتيزول (C) الأنسولين (D) الثيروكسين

15- يعتبر التسمم الكيتوني حالة ترتفع فيها نسبة نواتج هدم بالدم والتي ترجع إلى زيادة معدل الهدم

- (A) الدهون (B) الكربوهيدرات (C) البروتين (D) الفيتامينات

16- يزيد إفراز الأنسولين بوجود بعض الأحماض الأمينية خاصة الحمض الأميني الأرجينين و.....

- (A) الهرستدين (B) الليوسين (C) التريبتوفان (D) الفениلalanine

17- هرمون يساعد في المحافظة على مستوى السكر الطبيعي في الدم خلال الصيام وساعات النوم

- (A) الأنسولين (B) الجلوكاجون (C) الأدرينالين (D) الكورتيزون

18- تحدث تفاعلات الأكسدة كنوع من الفساد الكيميائي في الأغذية مثل

- (A) الحبوب (B) الزيوت والدهون (C) اللحوم (D) الأسماك

19- تتعرض بحيرة مريوط بالتلوث بالمعادن الثقيلة مثل مما يؤثر على جودة الأسماك وتصبح غير صالحة للاستخدام

- (A) الفوسفور (B) الكلاديوم (C) الزنك (D) الصوديوم

20- يعد أساسياً في بناء خلايا وأنسجة جديدة للكبد

- (A) الدهون (B) البروتين (C) الكربوهيدرات (D) فيتامين A

21- لابد أن يتتأكد المسعف من وجود تنفس للمصاب خلال

- (A) 7 ثواني (B) 5 ثواني (C) 5 دقائق (D) 3 دقائق

22- يتم إيقاف انعاش القلب و الرئتين (CPR)

A) عودة التنفس والدورة الدموية (B) وصول شخص أكثر تدريباً أو الاسعاف (C) أصبح المسعف مجهاً (D) جميع ما سبق

23- العلامات والأعراض التي تسبيق الاغماء

(A) هبوط مفاجئ وحاد في ضغط الدم (B) دوخه و زغله وعرق (C) اتساع حدقة العين (D) زيادة معدل التنفس

24- في الجروح الوعائية لا ينزع الجزء المغروز داخل الجسم وذلك لمنع

- (A) تلوث الجرح (B) ازدياد النزيف (C) تهتك الجرح (D) جميع ما سبق.

25- مبادئ الاسعافات الأولية التي تساعد على إيقاف النزيف

(A) رفع الجزء المصاب أعلى عن مستوى القلب (B) وضع كمادات ثلج أو ماء بارد على منطقة الإصابة.

(C) فحص المصاب جيداً باحثاً عن كسور وإصابات (D) إغطاء المصاب عصير أو حلوى.



كلية الاقتصاد وال MANAGEMENT

وادرة رئيس و الشفاعة



وحدة ضمان الجودة والاعتماد



وحدة ضمان الجودة والاعتماد

26- في إسعاف حالات نزيف الأنف

- (A) يجلس المصاب مع إمالة رأسه إلى الخلف (B) يجلس المصاب مع إمالة رأسه إلى الأمام.
 (C) يجلس المصاب مع إمالة رأسه إلى الجهة اليمنى أو اليسرى (D) ليس أي مما سبق

27- أهم الأسس المتبعة في الإسعافات الأولية الكسورة

- (A) تثبيت العضور المصاب (B) نقل المصاب إلى مكان آخر (C) توفير الراحة للمصاب (D) تلقيه بقصوى سرعة إلى المستشفى.
 28- أهم الإسعافات الأولية المغيرة بعد خروجه من الماء
 (A) بدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان النبض وانفس متوقفان
 (B) اخراج الماء من الرئتين (C) التدفئة وراحة الفريق (D) الاتصال بالإسعاف.

29- يتم تقييم الدورة الدموية للمصاب البالغ بفحص نبض الشريان السباتي لمدة

- (A) 10-5 ثانية (B) 5-3 ثانية (C) 4-2 ثانية (D) 6-8 ثانية
- 30- يستمر المسعف في عمل الإسعاف الأول للمصاب ببساطة مجري الهواء إلى

- (A) خروج الجسم الغريب (B) أن ينعد المصاب وعيه (C) تصل عربة الإسعاف (D) ينعد عرقه أو أن يفقد المصاب وعيه

31- الطريقة الأفضل للتحقق من تنفس الضحية هي

- (A) وضع اليد فوق صدره ولاحظ أن كان يتحرك مع التنفس (B) قرب شمعة من أنفه ولاحظ أن تعركت شعلتها مع التنفس (C) راقب صدره إن كان يصعد وينزل ، واستمع وتحسس خروج الهواء من أنفه وفمه (D) قم ببعضه ولاحظ أن كان يضحك

32- الطريقة الصحيحة لتحديد استجابة الشخص هي

- (A) فرض شحمة الأنف (B) سكب ماء بارد على الشخص (C) وضع شيء ذي رائحة قوية بالقرب من الأنف (D) حرك الضحية وخطابه : هل أنت بخير؟

33- ما هي أفضل وضعية للضحية عندما تقوم بالإعاش القلبي الرئوي؟

- (A) على كرسي (B) في حوض الاستحمام (C) مدد على أريكة (D) مدد على أرض صلبة
 34- أثناء الإنعاش القلبي الرئوي، ما هي نسبة (الضغط على الصدر/ التهوية) في حالة الإنسان البالغ

- (A) 30 ضغطات مقابل تهوية واحدة (B) 10 ضغطات مقابل تهوية واحدة (C) ضغطات مقابل تهوية واحدة

35- ما هي أفضل وسيلة لفتح مجرى الهواء قبل البدأ بالتهوية من الفم إلى الفم؟

- (A) دفع الرأس إلى الأمام و الضغط على الرقبة (B) إمالة الرأس إلى الخلف ورفع القحف إلى الأعلى (C) إمالة الرأس إلى الجانب و الضغط على الصدر (D) ارجاع الرأس إلى الخلف و الضغط على الصدر



كلية متعددة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

وحدة المعلمين والتقويم

وحدة ضمان الجودة والاعتماد

- ٦- نسبة الأكسجين في هواء الزفير هي
 (A) %16 (B) %21 (C) %5 (D) %25

٣٧- من مضاعفات الإنعاش القلبي الرئوي التي حدث فانه يجب ترك المريض مسنطى على ظهره (A) تغير وضع المريض ليصبح مسنطى على بطنه (B) تغير وضع المريض سريعا إلى جانب واحد (D) تغير وضعية المريض سريعة إلى وضع الجلوس (C) إدارة رأس المريض سريعا إلى جانب واحد (D) تغير وضعية المريض سريعة إلى وضع الجلوس

- ٣٨- في أي مما يلى لا يبدا المسحف في عملية إنعاش القلب والرئتين
 (A) الطوارئ الطبية مثل الصرع والسكر والتشمم (B) التزيف الحاد (C) ظهور بقع حمراء الجلد في الأجزاء القريبة من الأرض والأطراف السفلية (D) توقف القلب والرئتين

٣٩- أول خطوة يغفلها المسحف إذا رأى شخص مسنطقا على الأرض
 (A) فحص الموقع و التأكد من خلوه من الأخطار قبل الإقتراب منه (B) فحص الوعي بهذه الكتفين وسؤال المصاب هل أنت بخير (C) يضع المسحف المصايب في وضع الاقفحة (D) الاتصال بالسعاف أو النجدة.

- ٤٠- يتم تنفيذ طريقة هيليك في الإنعاش الأولى للشخص بالضغط على الصدر بين البطن في كل الحالات الآتية ما عدا
 (A) الشخص البالغ (B) المرأة الحامل (C) الشخص البدن (D) الرضيع

٤١- لوقف نزف الأنف

(A) يمكن استخدام كمادات ثلاث أو مياه مثلجة فوق الأنف (B) يمكن استخدام كمادات دافئة فوق الأنف (C) ينصح المريض بالتمخض التخلص من الدم الموجود في الأنف (D) يجلس المصايب ويكون رأسه مائلة قليلاً إلى الخلف

- ٤٢- الصدمة العصبية تنتج عن
 (A) الأمراض القلبية (B) الام الشديد كما في الحرائق

(C) نقص سوائل الجسم كالنزيف في حالات الحوادث (D) التحسس من بعض المواد مثل سم النحل او بعض الاطعمة
 ٤٣- في الجروح التزرعية يجب الحفاظ على أي جزء متزوج وذلك لأنه يمكن إعادة مرة أخرى إلى مكانه في الجسم خلال ١٥ - ١٨ ساعة بعد الحفاظ به بصورة سليمة وذلك كما يلى
 (A) وضعه في كيس معقم به ماء دافئ وأخذه مع المريض إلى المستشفى (B) وضعه في كيس معقم مع كمية من محلول الملح ثم يوضع هذا الكيس في محتوى آخر مملوء بالثلج وسلم مع المريض إلى المستشفى

(C) وضعه في كيس نظيف والاحتفاظ به في الثلاجة (D) أنه في قطعة قماش نظيفة واصطدامه مع المريض الى المستشفى



وحدة ضمائن البوءة والاختناد

وحدة التقويم والتقويم

كلية الاقتصاد المنزلي
جامعة المنوفية

- 4-4** أول إجراء ينفذ للسيطرة على النزيف الشارجي هو
A) الضغط المباشر بضمادة تضيق على مكان الجرح B) رفع المعضو فوق مستوى القلب
C) استخدام نقط الضغط وهي الضغط على الشريان المداني لمنطقة النزيف D) الدهاء باي من الإجراءات السابقة صحيحة

- 4-5** من الامثليات الأولية المصندة
A) عدم إعطاء المصاب أي طعام أو شراب عن طريق الفم
B) رفع الرأس فوق مستوى الثقب
C) جعل المريض يشم بعض الروائح الفوارة لتنبيه المريض
D) رش الماء على وجه المريض ليساعده على استعادة الوعي
4-6 يمكن وصف مستوى وعي المصاب باستخدام AVPU scale لأن لم يستجب المريض إلا برفع الصوت بشكل كبير فاري
من الرموز التالية تعبر عن حالة وعي المريض
U (D) P (C) V (B) A (A)

(أ) فقرة بدرجة واحدة (34 درجة)

قم بتنظيم العلامة المناسبة T أو F امام كل سؤال في نموذج التصحيح الإلكتروني

		الأسئلة		
T	F			M
		1	بعض مرضى الاتهاب الكبدي لا ظهر عليهم أي أعراض إلا في حالة متقدمة من المرض	
		2	ينتشر الاتهاب الكبد E عن طريق الطعام والماء الملوث بجزء الشخص المصاب أو ببياه المجري	
		3	من الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد حدوث الديرفلان	
		4	ينتشر الاتهاب الكبد من خلال الاتصال بدم المريض الصابب وأقل شيء عن طريق الاتصال الجنسي ولائمه الولادة	
		5	زيادة تناول الدهون يحافظ على خزن كمية كافية من الجلوكوجن في الكبد	
		6	يجب أن تكون خطة النظام الغذائي لالتهاب الكبد C مرتفعة في العديدة	
		7	تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة مفيد في حالة الاتهاب الكبد	
		8	علاج الاتهاب الكبد الفيروسي E يقتصر على الراحة العامة لمدة أسبوع وخلال عدة شهور يتم الشفاء تلقائيا	
		9	تمثل الصحة المثلية درجة التحمل البنني والتنفسى لدى الأفراد	
		10	المريض الوبائي هو حدوث مفاجئ لمرض معين في عدد كبير من الناس في مجتمع لم يسبق له الإصابة	



كلية الاقتصاد وال MANAGEMENT

وحدة ضمان الجودة والاعتماد

وحدة القبول والتقويم

كلية مقدمة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

السبعين الكيميائية للأمراض تكون من مصادر خارجية فقط

11 المسببات الكيميائية للأمراض تكون من مصادر خارجية فقط

12 يعتبر المنزل مكاناً مثالياً للتنقيف الصحي لأن جميع الأفراد يشعرون بالطمأنينة والأمن والراحة فيه

13 من عناصر التربية الصحية المعلم والمتعلم والرسالة

14 يعرف السلوك الصحي أنه كل أنماط السلوك التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد

15 ينصح التقليل من معدل حدوث الفساد الكيماوي بتباعدة الأغذية لاسيعها العصائر والنبيوت في عبوات منفذة للضوء

16 معظم الأفراد المصابةين بال النوع الأول من مرض البول السكري يعانون من السمنة

17 غالباً ما يصيب النوع الأول من مرض البول السكري الأطفال وصغار البالغين

18 ارتفاع مستوى الأح殃ض الكيماوية في الدم تسبب التسمم الاستيتوبي الذي يؤدي إلى خلل بالمخ

19 تثبيز الكريوبهيرات المعدة بأنها تهضم ومتخص بمعدل بطيء عن الكريوبهيرات البهيجية

20 تحدث صدمة الأشولين في صورة إنخفاض مستوى الجلوكون في الدم نتيجة زيادة كمية الأشولين

21 التزف الوريدي يكون لونه أحمر فاتح ويخرج على دفعات

22 ترش ماء بزيارة على وجه المصاب أو المريض حتى يفقن من الإغماء تماماً

23 يتطلب إسعاف حالات كسر العمود المفرزي عدم تحريك المصاب وينقل المصاب على نقالة صلبة وقدرة

ووسطحة

24 من أعراض الصدمة أن يكون التنفس سريع وسطحي

25 الارتفاع الأولي في حالة الإغماء رفع القميون في مستوى أعلى من الجسم

26 يجب على المساعد إيقاف مصاب بسكن في صدره بخلع هذا السكين من مكانه

27 يجب على المساعد أن يطبق قدمه على قم وأنف المصاب عند إعطاء 2 نفخة للطلق

28 عندما يتبع المساعد الثاني أشقاء عمل إنعاش القلب والرئتين لا بد أن يقول وبعد بصوات عاليه واحد - أشقاء

30 ويكل بعدها إلى

29 عند عمل إنعاش قلبي رئوي المرضى يستخدم إصبعين فقط لعمل الضغطات الصدرية

30 التيء الدموي يعتبر مثالاً للتزف الداخلي

31 من الإسعافات الأولية للرلاوض والكمادات عمل كمادات دافعة للسيطرة على التزف تحت الجلد

32 لوقف نزف جرح سطحي ببساط يوضع به كمية من البن

33 في حالة الصدمة نرفع رأس المصاب أعلى من مستوى القلب

34 الجبرة يجب أن تغطي منفصل أدنى ومنفصل أعلى من مكان الكسر

النتهت الأسئلة مع تفاصيلها بالتفصيل

أحمد / دعمة عبد الجواد د. أسماء جمال نور الدين
رفقة عبد الحماد 6 شمساً وصال تامر الديم